



Alle offenen Fenster sind Drehkippenfenster, restliche Fenster sind fixverglast. Dargestellte Einrichtungsgegenstände sind unverbindliche Vorschläge. Planmaße sind Rohbaumaße. Für Einrichtungen gilt es Naturmaß zu nehmen. Geringfügige Flächenabweichungen aufgrund technischer oder behördlicher Erfordernisse können nicht ausgeschlossen werden. Strichiert dargestellte Sanitärgegenstände stellen die Umbaumöglichkeit auf barrierefreies Wohnen dar. Einrichtungsgegenstände in Bereichen vor Zulutelementen dürfen eine maximale Höhe von 2,10m nicht überschreiten. Einrichtungsgegenstände sind von den Außenwänden um mind. 5cm abzurücken.

Projekt	ST.JOHANN HUBSTRASSE 6G				
Bauherr	 GEMEINNÜTZIGE SALZBURGER WOHNBAUGESELLSCHAFT m.b.H. IGNAZ-HARRER-STRASSE 84 5020 SALZBURG				
Generalübernehmer	 Spiluttini Bau GmbH Industriestraße 43 5600 St. Johann T: +43 6412/20100 - 25				
Planverfasser Einreichplan	 pruellarchitekten zt gmbh 5450 werfen - markt 14, tel. 06468/20324 e-mail: office@architekt-pruell.at				
Geschoß	Rechtsform	Bauteil. Top	Zimmer	m ²	
2. Obergeschoß	E	TOP 6.09	3	83,35	
					
					
Maßstab	Datum / Index	Bauaufsicht	HT / ET	FREIGABE	
1:50	01.03.2019				



Geschoß	Rechtsform	Bauteil. Top	Zimmer	m ²
2. Obergeschoß	E	TOP 6.09	3	83,35

LEGENDE ELEKTROINSTALLATIONEN

	Ausschalter		Ausschalter mehrplig.		Wechselschalter
	Kreuzschalter		Serienschalter		Jalousieschalter
	Taster		Steckdose		Schlüsselschalter
	Bewegungsmelder		Steckdose 2-fach		Kontrollschalter
	Lüfter		Steckdose 3-fach		Verteiler
	LR Leerdose		TV-Dose		Türsprechanlage ohne Video
	Telefondose		EDV-Dose		Raumtemperaturfühler
	Deckenleuchte		Anbauleuchte		Wandleuchte eckig
	Wandleuchte		Fluchtwegsleuchte		Rauchmelder

AUSZUG
Bau- und
Ausstattungsbeschreibung
gswb-Haustechnik

6.6.5. Fehlerstrom-Schutzschalter Wohnungsbereich

6.6.5.1. Diese sind unabhängig von den Anschlüssen (Licht- oder Steckdosenkreis) generell für einen Ausstrom von 30mA auszulegen.

6.6.5.2 Generell sind mind. 2 Schutzschalter je Wohnung auszuführen, wobei auf eine gute Aufteilung zu achten ist (keine Zuordnung nur Lichtstromkreise bzw. nur Steckdosenstromkreise). Eine Wohnung soll auch bei Abfall eines Schutzschalters noch über eine Mindestbeleuchtung durch Nachbarräume verfügen.

E - Zusatzpaket 1

zusätzliche Steckdosen

E - Zusatzpaket 2

zusätzliche Steckdosen, TV-Dosen und Licht

E - Zusatzpaket 3

Jalousie mit Funkschalter mit anschl. Leitung

